

Prestatieverklaring / Déclaration des performance (DoP)

DoP-TG-CEM-001 (1)

1.	identificatiecode / code d'identification	Portlandcomposietcement/Ciment Portland composé EN 197-1 - CEM II/B-M (S-V) 32,5	
2.	aanduiding / indication	CEM II/B-M (S-V) 32,5 N	
3.	beoogde gebruiken / usage ou usages prévus	Bereiding van beton, mortel, injectiemortel, enz. / Préparation de béton, mortier, coulis, etc.	
4.	fabrikant / fabricant	J.T. MINERALEN BVBA. <u>productie-eenheid:</u> N.V. Cementbedrijven CBR Cimenteries S.A. Parc de l'Alliance - Boulevard de France 3-5, B-1420 Braine-l'Alleud Goormansdijk 68 B-2480 Dessel T: +32 14 389 570 - F: +32 14 389 576 info@tielen-group.be www.tielen-group.be	
5.	naam, adres gevolmachtigde / nom, adresse, représentant autorisé	niet van toepassing / non applicable	
6.	systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid / système d'évaluation en vérification de la constance des performances	AVCP systeem 1+ / AVCP système 1+ 0965-CPR-C0097	
7.	activiteit van de aangemelde certificatie instantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm / activité de l'organisme de certification notifié conformément à la norme harmonisée	De aangemelde certificatie-instantie BE-CERT met identificatienummer 0965 heeft onder systeem 1+ de initiële inspectie van de productie-installatie en van de productiecontrole in de fabriek uitgevoerd en zal tevens de permanente bewaking, beoordeling en evaluatie van de productiecontrole in de fabriek op zich nemen en heeft het conformiteitscertificaat in de fabriek verstrekt / l'institution de certification BE-CERT, nr. 0965, sous le système 1+, a exécuté l'inspection initiale de l'usine de production et le contrôle de production à l'usine ainsi que le contrôle permanent. Elle évalue et juge en permanence le contrôle de la production à l'usine et a attribué le certificat de conformité de la production.	
8.	activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals vereist in de Europese Technische beoordeling / activité de l'organisme de certification notifié conformément à l'avis technique européen	niet van toepassing / non applicable	
9.	aangegeven prestaties / performances déclarées		
	essentiële kenmerken / caractéristiques essentielles	prestaties / performances	geharmoniseerde technische specificatie / spécifications techniques harmonisées
	gewone cementsoorten (subfamilies), bestanddelen en samenstelling / ciments courants (sous-familles) constituants and composition	CEM II/B-M (S-V)	EN 197-1:2011
	druksterkte (begin- en normsterkte) / résistance à la compression (à court terme et courante)	32,5 N	
	bindtijd / temps de prise	voldoet / satisfait à l'exigence	
	vormhoudendheid / stabilité - expansie / expansion - gehalte SO ₃ / teneur en SO ₃	voldoet / satisfait à l'exigence voldoet / satisfait à l'exigence	
	chloridegehalte / teneur en chlorure	voldoet / satisfait à l'exigence	
	gloeiverlies van de vliegashoudende / perte au feu des cendres volantes	≥ 2,0% en / et ≤ 7,0%	
10.	De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant / les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4. Ondertekend voor en namens de fabrikant door / signé pour et au nom du fabricant de: Dhr. Tielen Tavi Gedelegeerd Bestuurder 01/02/2020 - versie: 1.0		

